

北九州市立大学電子複写機賃貸借契約仕様書

1. 設置場所 北九州市立大学（以下「本学」という。）
北方キャンパス（北九州市小倉南区北方四丁目2番1号）及び
ひびきのキャンパス（北九州市若松区ひびきの1番1号）
2. 契約期間（設置期間） 2024年4月1日～2029年3月31日（5年間）
3. 設置台数 全34台（内訳 カラー複写機19台 モノクロ複写機15台）
4. 機器の機能に関する事項
カラー複写機 仕様別紙1と同等品以上とする
モノクロ複写機 仕様別紙2と同等品以上とする
5. 機器に関するその他事項
 - ・ 応札機器については新造機のみとする。
ただし、下記の条件を満たした新造機と同品質と認められる製品でも可とする。
 - ① リサイクル部品等により再生処理し、新造機と同一品質であることを製造メーカーが保証した未使用機である場合。
 - ② メーカーにより、新造品と同等の品質を有するものとしてリサイクルされた再生型機であり、かつ未使用のものである場合。
 - ③ 再生プラスチック材や一度使用された製品から回収された部品を再使用部品として使用した機種については、再生処理後、新しい部品のみで生産された機械（新造機）と同様の検査に合格し、新造機と同等の品質と認められるものである場合。
 - ・ 契約期間内に機器の故障及び不良等があり、修復不可能となった場合には、機器を同仕様の代替機と交換すること。
 - ・ 地球環境への配慮の観点から、納品予定機器は「エコマーク」、「グリーン購入法」、及び「国際エネルギースタープログラム」のいずれにも適合していること。
 - ・ 入札時に製造元からリコール等が出ている製品は納品予定機器としないこと。
 - ・ 入札後に製造元からリコール等が行われた場合は、本学と協議を行い、本学の承認を得たうえで、納品予定機器と同等の機能を有する他の製品との入替時の措置を講ずるものとする。当該行為に関する一切の費用は落札者の負担とする。
6. 設置に関する事項
 - ・ 機器の搬入設置や電源及びLAN回線の接続を行うこと。
 - ・ 本学が指定するパソコン約200台に、プリンタ及びBOXスキャンの設定（インストール）もしくは本学職員に設定方法等の指導を行うこと。詳細は、本学と落札業者と協議の上、進める。そのほか機器が正常に動作するまでの全ての作業を本学の指示に従って行うものとする。
 - ・ LAN配線等については既存の設備を利用し、これ以外については本学と協議のうえ、必要に応じて落札者が新たに敷設すること。
 - ・ 更新作業により発生した廃棄物（梱包材等）は、適法に処分すること。
7. 料金に関する事項
 - ・ カラー複写及びモノクロ複写1枚あたりの電子複写機使用単価契約とする。
 - ・ 単価には、電気複写機本体使用料、トナー等消耗品料（用紙及びステープルを除く）、必要なオプション、保守点検料及び機器設置費用（移動、撤去費用を含む）を含むものとする。
 - ・ カラー複写及びモノクロ複写、それぞれ契約単価×1カ月の複写枚数に、消費税を乗じた額を毎月請求することとする。

・請求書については、本学の指定部署ごとに発行すること。

8. 機器の保守に関する事項

- (1) 保守の窓口は、平日9：00～17：00とする。
- (2) 故障が生じ、連絡があった場合は、原則として連絡した当日中に対応すること。ただし、連絡当日の17時までに対応できないと一般的に判断される場合は、翌日（翌日が休日の場合は、その翌日）の午前中までに対応すること。
- (3) 機器の故障等が頻繁に発生する場合には、双方協議のうえ、機器の更新を行うものとする。

9. 機器の利用に関する事項

- (1) 機器の状態をリモートで監視し、故障時自動通報など遠隔診断保守サービスが可能である仕組みを有すること。
- (2) 複写機を利用するうえで必要なトナーは、自動的に各利用場所に届ける仕組みを有すること。
- (3) 上記(1)、(2)については、本学と協議を行いその運用を決めること。
- (4) その他、利用状況の報告や経費削減に繋がる提案等を定期的に行うこと。

① カラー複写機 仕様

仕様別紙 1

項目	仕様			仕様	
	2台	9台	3台	2台	3台
1 設置台数	2台	9台	3台	2台	3台
2 形式・原稿台方式	コンソール式またはデスクトップ式	コンソール式またはデスクトップ式	コンソール式またはデスクトップ式	コンソール式またはデスクトップ式	コンソール式またはデスクトップ式
3 解像度(読み取り・書き込み)	各600dpi以上	各600dpi以上	各600dpi以上	各600dpi以上	各600dpi以上
4 ウォームアップタイム	50秒以下	50秒以下	50秒以下	50秒以下	50秒以下
5 ストレージのセキュリティ	SSDまたは、HDDについては、上書き消去機能、または暗号化機能を有すること	SSDまたは、HDDについては、上書き消去機能、または暗号化機能を有すること	SSDまたは、HDDについては、上書き消去機能、または暗号化機能を有すること	SSDまたは、HDDについては、上書き消去機能、または暗号化機能を有すること	SSDまたは、HDDについては、上書き消去機能、または暗号化機能を有すること
6 複写(用紙)サイズ	はがき～A3	はがき～A3	はがき～A3	はがき～A3	はがき～A3
7 ファーストコピー速度	モノクロ：5.0秒以下 カラー：8.0秒以下	モノクロ：5.0秒以下 カラー：8.0秒以下	モノクロ：5.0秒以下 カラー：8.0秒以下	モノクロ：5.0秒以下 カラー：8.0秒以下	モノクロ：5.0秒以下 カラー：8.0秒以下
8 複写倍率(ズーム)	25～400% (1%単位の任意設定が可能であること)	25～400% (1%単位の任意設定が可能であること)	25～400% (1%単位の任意設定が可能であること)	25～400% (1%単位の任意設定が可能であること)	25～400% (1%単位の任意設定が可能であること)
9 連続複写速度	モノクロ：75枚/分以上 カラー：70枚/分以上	モノクロ：65枚/分以上 カラー：65枚/分以上	モノクロ：45枚/分以上 カラー：45枚/分以上	モノクロ：65枚/分以上 カラー：65枚/分以上	モノクロ：35枚/分以上 カラー：35枚/分以上
10 自動原稿送り装置	有(最大原稿サイズA3、積載量100枚以上)	有(最大原稿サイズA3、積載量100枚以上)	有(最大原稿サイズA3、積載量100枚以上)	有(最大原稿サイズA3、積載量100枚以上)	有(最大原稿サイズA3、積載量100枚以上)
11 給紙トレイ	4段以上	4段以上	4段以上	4段以上	4段以上
12 給紙トレイ用紙セット枚数	合計2,200枚以上	合計2,200枚以上	合計2,200枚以上	合計2,200枚以上	合計2,200枚以上
13 手差しトレイ機能	有	有	有	有	有
14 手差しトレイ用紙セット枚数	100枚以上	100枚以上	100枚以上	100枚以上	100枚以上
15 プリンター機能	有(Ethernetボード装備) ※Windows10対応	有(Ethernetボード装備) ※Windows10対応	有(Ethernetボード装備) ※Windows10対応	有(Ethernetボード装備) ※Windows10対応	有(Ethernetボード装備) ※Windows10対応
16 プリント速度	「10.連続複写速度」に準じる	「10.連続複写速度」に準じる	「10.連続複写速度」に準じる	「10.連続複写速度」に準じる	「10.連続複写速度」に準じる
17 スキャナー機能	有 ※本体HDDに一時蓄積可能のこと	有 ※本体HDDに一時蓄積可能のこと	有 ※本体HDDに一時蓄積可能のこと	有 ※本体HDDに一時蓄積可能のこと	有 ※本体HDDに一時蓄積可能のこと
18 スキャナー読取速度	片面120枚/分、両面240枚/分以上	片面120枚/分、両面240枚/分以上	片面80枚/分、両面160枚/分以上	片面120枚/分、両面240枚/分以上	片面80枚/分、両面160枚/分以上
19 フィニッシュャートレイ	有	有	有	有	有
20 フィニッシュャートレイ積載枚数	1,500枚以上	1,500枚以上	1,500枚以上	1,500枚以上	1,500枚以上
21 ソート機能	有	有	有	有	有
22 ステータス機能	有 ※中と同じ機能は不要	有 ※中と同じ機能は不要	有 ※中と同じ機能は不要	有 ※中と同じ機能は不要	有 ※中と同じ機能は不要
23 2穴パンチ機能	有	有	有	有	有
24 紙折り機能	無	無	無	無	無
25 カードリーダー・専用カード (カードごとの枚数管理可)	無	無	無	無	無
26 OCR文字認識	有	有	有	無	無
27 FAX機能	無	無	無	無	無
28 寸法	奥行 90mm以内 横 2,000mm以内 (フィニッシュャー・手差しトレイ最大解放時)	奥行 90mm以内 横 2,000mm以内 (フィニッシュャー・手差しトレイ最大解放時)	奥行 90mm以内 横 1,800mm以内 (フィニッシュャー・手差しトレイ最大解放時)	奥行 90mm以内 横 2,000mm以内 (フィニッシュャー・手差しトレイ最大解放時)	奥行 90mm以内 横 1,800mm以内 (フィニッシュャー・手差しトレイ最大解放時)
29 電源	電源 AC100V、20A以下	電源 AC100V、20A以下	電源 AC100V、20A以下	電源 AC100V、20A以下	電源 AC100V、20A以下
30 最大消費電力	2.0Kw以下	2.0Kw以下	2.0Kw以下	2.0Kw以下	2.0Kw以下

② モノクロ複写機 仕様

仕様別紙2

項目	仕様			
	2台	7台	5台	1台
1 設置台数	2台	7台	5台	1台
2 形式・原稿台方式	コンソール式またはデスクトップ式	コンソール式またはデスクトップ式	コンソール式またはデスクトップ式	コンソール式またはデスクトップ式
3 解像度(読み取り・書き込み)	各600dpi以上	各600dpi以上	各600dpi以上	各600dpi以上
4 ウォームアップタイム	40秒以下	40秒以下	40秒以下	40秒以下
5 ストレージのセキュリティ	SSDまたは、HDDについては、上書き消去機能、または暗号化機能を有すること	SSDまたは、HDDについては、上書き消去機能、または暗号化機能を有すること	SSDまたは、HDDについては、上書き消去機能、または暗号化機能を有すること	SSDまたは、HDDについては、上書き消去機能、または暗号化機能を有すること
6 複写(用紙)サイズ	はがき～A3	はがき～A3	はがき～A3	はがき～A3
7 ファーストコピー速度	5.0秒以内	5.0秒以内	5.0秒以内	5.0秒以内
8 複写倍率(ズーム)	25～400%(1%単位の任意設定が可能であること)	25～400%(1%単位の任意設定が可能であること)	25～400%(1%単位の任意設定が可能であること)	25～400%(1%単位の任意設定が可能であること)
9 連続複写速度	75枚/分以上	65枚/分以上	45枚/分以上	35枚/分以上
10 自動原稿送り装置	有(最大原稿サイズA3、積載量100枚以上)	有(最大原稿サイズA3、積載量100枚以上)	有(最大原稿サイズA3、積載量100枚以上)	有(最大原稿サイズA3、積載量100枚以上)
11 給紙トレイ	4段以上	4段以上	4段以上	4段以上
12 給紙トレイ用紙セット枚数	合計2,200枚以上	合計2,200枚以上	合計2,200枚以上	合計2,200枚以上
13 手差しトレイ機能	有	有	有	有
14 手差しトレイ用紙セット枚数	100枚以上	100枚以上	100枚以上	100枚以上
15 プリンター機能	有(Ethernetボード装備) ※Windows10対応	有(Ethernetボード装備) ※Windows10対応	有(Ethernetボード装備) ※Windows10対応	有(Ethernetボード装備) ※Windows10対応
16 プリント速度	「10.連続複写速度」に準じる	「10.連続複写速度」に準じる	「10.連続複写速度」に準じる	「10.連続複写速度」に準じる
17 スキャナー機能	有 ※本体SSDに一時蓄積可能のこと	有 ※本体SSDに一時蓄積可能のこと	有 ※本体SSDに一時蓄積可能のこと	有 ※本体SSDに一時蓄積可能のこと
18 スキャナー読取速度	片面100枚/分、両面200枚/分以上	片面100枚/分、両面200枚/分以上	片面80枚/分、両面140枚/分以上	片面80枚/分、両面140枚/分以上
19 フィニッシュャートレイ	有	有	有	有
20 フィニッシュャートレイ積載枚数	1,500枚以上	1,500枚以上	1,500枚以上	1,500枚以上
21 ソート機能	有	有	有	有
22 ステータブル機能	有 ※中とじ機能は不要	有 ※中とじ機能は不要	有 ※中とじ機能は不要	有 ※中とじ機能は不要
23 2穴パンチ機能	有	有	有	有
24 紙折り機能	無	無	無	無
25 カードリーダー・専用カード(カードごとの枚数管理可)	無	無	無	無
26 OCR文字認識	無	無	無	無
27 FAX機能	無	無	無	無
28 寸法	奥行 90mm以内 横 2,000mm以内 (フィニッシャー・手差しトレイ最大解放時)	奥行 90mm以内 横 2,000mm以内 (フィニッシャー・手差しトレイ最大解放時)	奥行 90mm以内 横 1,800mm以内 (フィニッシャー・手差しトレイ最大解放時)	奥行 90mm以内 横 1,800mm以内 (フィニッシャー・手差しトレイ最大解放時)
29 電源	電源 AC100V、20A以下	電源 AC100V、20A以下	電源 AC100V、20A以下	電源 AC100V、20A以下
30 最大消費電力	2.0Kw以下	2.0Kw以下	2.0Kw以下	2.0Kw以下